

Renault **NEUER ZOE**

Preise und Ausstattungen

NR. 1.2/AB OKTOBER 2019

Versionen mit Batteriemiete

CODE: ZOE			LIFE	ZEN	INTENS
MOTORISIERUNGEN	BATTERIE				
R110 (80 kW/108 PS)	Z.E.40 (41 kWh)	FACBA1	25 900.– LIF B MD 1N		
R110 (80 kW / 108 PS)	Z.E.50 (52 kWh)	FACBA1		29200.– ZEN A MD 1L	
R135 (100 kW / 135 PS)	Z.E.50 (52 kWh)	FACBA1		29 700.– ZEN A MC 1L	31 200.– INT B MC 1L

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, alle Preise inklusive 7,7 % MWST

Monatliche Batteriemiete

	Z.E. FLEX 1)						Z.E. UNLIMITED 2)
KILOMETER PRO JAHR	7 500 km	10000 km	12 500 km	15 000 km	17 500 km	20000 km	Unlimitiert
BATTERIE							
Z.E. 40/Z.E. 50	94/Monat	104/Monat	114/Monat	124/Monat	134/Monat	144/Monat	144/Monat

Vermietung ausschliesslich durch RCI Finance SA. Die Batterie kann mit dem Fahrzeug gekauft werden (siehe Bedingungen bei Ihrem Renault Händler).

Versionen mit Batteriekauf

CODE: ZOE			LIFE	ZEN	INTENS
MOTORISIERUNGEN	BATTERIE				
R110 (80 kW/108 PS)	Z.E.40 (41 kWh)	FACBA1	35 900 LIF B MD 1NP		
R110 (80 kW/108 PS)	Z.E.50 (52 kWh)	FACBA1		39 200.– ZEN A MD 1LP	
R135 (100 kW / 135 PS)	Z.E.50 (52 kWh)	FACBA1		39700.– ZEN A MC 1LP	41 200.– INT B MC 1LP

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, alle Preise inklusive 7,7 % MWST

Serienausstattungen

Aktive und passive Sicherheit:

- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS)
- Automatische Notfallbremsfunktion
- Autoadaptiver Fahrer- und Beifahrerairbag Bi-modales Bremssystem mit 2-stufiger • Seitenairbags vorne (Oberkörper / Becken)
- Frontairbag für Beifahrer manuell deaktivierbar
- 3-Punkt Sicherheitsgurt vorne mit adaptivem Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer und in der Höhe verstellbar
- 3-Punkt Sicherheitsgurt hinten mit Gurtkraftbegrenzer
- Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
- Drittes Bremslicht hinten
- ESC mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Untersteuerungskontrolle (USC)
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und seitliche Sitze hinten
- Reifendruckkontrollsystem
 Berganfahrhilfe (Hill Start Assist)
- Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
- Reifenreparatur-Kit

Komfort:

- Automatisches Einschalten der Scheinwerfer und Scheibenwischer
- Rekuperation (einstellbar am Gangwahlhebel)
- Elektronische Klimaautomatik mit reversibler Wärmepumpe für minimierten Energieverbrauch
- Elektrische Fensterheber vorne
- Elektrische, variable Servolenkung
- Elektronischer Gangwahlhebel
- Renault-Chipkarte Keyless-Drive Hands-free
- Pre-Conditioning System: Programmierbare Standheizung bzw. -kühlung (Fahrzeug muss an Ladestation angesteckt sein und Batterie muss weitgehend aufgeladen sein, über MyRenault steuerbar)
- Regen- und Lichteinschaltsensor
- Elektrische Aussenspiegelverstellung, manuell einklappbar und beheizbar
- Zwei höhenverstellbare Kopfstützen hinten
- Rücksitzbank 1/1 umklappbar
- Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar
- Fahrer- und Beifahrersitz längsverstellbar mit einstellbarer Rückenlehne

Multimedia:

- 10" TFT-Kombiinstrument mit Econometer,
 Stoffsitzbezug Fortunate Noir
 Ecochallenge, Bordcomputer und
 Armaturenbrett und Innenharmonie Noir Aussentemperaturanzeige
- Radio-Multimediasystem EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, 2x USB und AUX-Eingang, 12V Steckdose. Verschiedene Anwenderprofile mit bis zu 3 Homepages, FM/AM Radio mit DAB, Spracherkennung mit SMS Diktierfunktion, Auto-Updates, 36 Monate MY Renault Services (My Car Finder, Ladestatus, Ladeplan, Vorheiz- und Kühlfunktion und -planung).
- Smartphone-Replikation Apple CarPlay® und Android Auto®

Z.E. spezifische Ausstattung:

- Ladesystem Caméléon® von 2 kW bis 22 kW AC, 1- oder 3-phasig
- ECO Modus
- Ladestecker vorne mit LED-Anzeige hinter Renault-Rhombus
- Fussgänger-Warnton Z.E. Voice

Batterie:

Z.E. 40 Batterie (41 kWh)

Innenausstattung:

- Integrierte Kopfstützen vorne

Aussenausstattung:

- 15" Stahlfelgen mit Radzierblenden «Eole» mit Michelin Primacy 4
- · LED Heckleuchten mit dynamischem
- · Voll-LED Scheinwerfer mit C-Lichtsignatur Aussenspiegel in Schwarz
- B-Säulenverkleidung schwarz
- Grün getönte Wärmeschutzverglasung

ZEN (zusätzlich zu LIFE):

Aktive und passive Sicherheit:

- Aktiver Spurhalteassistent
- Einparkhilfe hinten
- Spurhaltewarner
- Verkehrszeichenerkennung

Komfort:

- Adaptives Fernlicht
- Elektrische Fensterheber vorne (mit Impulsfunktion und Einklemmschutz fahrerseitig) und hinten
- Innenrückspiegel automatisch abblendend
- Zentrale Sonnenblende mit Schminkspiegel auf Fahrer- und Reifahrerseite
- Drei höhenverstellbare Kopfstützen hinten
- Rücksitzbank 1/3 2/3 umklappbar

Multimedia:

Induktionsladegerät

Batterie:

• Z.E. 50 Batterie (52 kWh)

Innenausstattung:

- · Stoffsitzbezug Recytex Noir (aus recycelten Materialien)
- · Lenkrad und Schaltknauf in Leder

Aussenausstattung:

- 16" Alufelgen Elective, mit Michelin Primacy 4 Bereifung
- Aussenspiegel in Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht

INTENS (zusätzlich zu ZEN):

Sicherheit und Fahrassistenzsysteme:

- Einparkhilfe vorne und hinten
- Rückfahrkamera
- Tempowarnfunktion Toter Winkel-Assistent

Komfort:

- Beheizbare Vordersitze (3 Stufen)
- Beheizbares Lenkrad

Multimedia:

- EASY LINK mit 9,3" Display und TomTom-Navigationsfunktion, 36 Monaten TomTom Services (Wetter, Live Verkehrssituation, halbjährliche Kartenupdates) sowie Google Suchfunktion
- Navigationsanzeige am 10" TFT-Instrumentencluster

Innenausstattung:

- Sitzbezug Recytex/Lederoptik Noir (aus recycelten Materialien)
- Lenkrad in Leder Premium

Aussenausstattung:

- Abgedunkelte Scheiben hinten16" Alufelgen Elective diamantpoliert mit Michelin Primacy 4 Bereifung
- Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Temperatursensor, asphärisch auf der Fahrerseite
- Heissgeprägter Kühlergrill
- Renault Logo im Holographic Design

NEUER ZOE NR. 1.2/AB OKTOBER 2019

¹⁾ Mindestanzahl von Kilometern pro Jahr: 7500 km (zusätzlicher oder nicht verbrauchter km: ±4.8 Rappen)

Optionen

J16 RNORM	AUSSENAUSSTATTUNG			
J16 RNORM			1	
	15" Stahlfelgen mit Radzierblenden «Eole» mit Michelin Primacy 4 Bereifung	•		
	16" Alufelgen «Elective», mit Michelin Primacy 4 Bereifung		•	
J16 RDIF01	16" Alufelgen «Elective» diamantpoliert, mit Michelin Primacy 4 Bereifung		100.–	•
J17 RNORM	17" Alufelgen «Elington» diamantpoliert, mit Michelin Primacy 4 Bereifung			400.–
PROJAB	Nebelscheinwerfer	200.–	•	•
	INNENAUSSTATTUNG			
DRAP11	Stoffsitzbezug Fortunate Noir	•		
DRAP12	Stoffsitzbezug Recytex schwarz (100 % recycelt)		•	
DRAP13	Sitzbezug Recytex / Lederoptik Noir			•
02 SGAV02	Semi-Anilin-Ledersitzbezug in Brun Pailleté mit verstellbarer Lendestütze Fahrerseite			1200.–
HARM02	Armaturenbrett und Innenharmonie Noir	•	•	•
3ATRPH	Drei höhenverstellbare Kopfstützen hinten	100.–	•	•
	PFLICHTOPTIONEN			
CHE01	Lokalisierung Schweiz	•	•	•
TCHA0	Renault Logo Standard		•	
	FAHRASSISTENZSYSTEME			
ITPK1	Einparkhilfe hinten	400	•	•
ITPK7	Einparkhilfe seitlich inkl. Rückfahrkamera und «Easy Park Assist»			450
	MULTIMEDIA			
NA40A	EASY LINK Navigation 7 Zoll: TomTom-Navigationsfunktion, 36 Monaten TomTom Services (Wetter,			
	Radargeräte, Live Verkehrssituation, halbjährliche Kartenupdates) sowie Google Suchfunktion (ab KW50)	350	PACK	
NA419	BOSE® Soundsystem mit 6 Lautsprechern und 1 Subwoofer (2 Hochtöner, 2 Neodym- Bass-Lautsprecher, 2 Breitband- Lautsprecher, 1 Subwoofer)			500.–
PK10A1	PACK SECURITY			
	Verstärkte Zentralverriegelung der Türen			
	Alarmanlagenvorrüstung	200.–	200.–	200.–
PK10B3	PACK CITY			
1 11 10 10 10	Einparkhilfe vorne und hinten			
	Rückfahrkamera		400.–	•
PK10A8	PACK WINTER			
FRIUAG	Beheizbare Vordersitze (3 Stufen)			
	Beheizbares Lenkrad	650.–	650.–	
	Lenkrad in Leder Premium	050.	050.	
DV10 47				
PK10A7	PACK NAVI 7" (ab KW50) TomTom-Navigationsfunktion, 36 Monate TomTom Services			
	(Wetter, Radargeräte, Live Verkehrssituation, halbjährliche Kartenupdates), Google Suchfunktion, Navigationsanzeige am 10" TFT-Instrumentencluster		450	
	Tempowarnfunktion			
PK10B9	PACK NAVI 9.3"			
	EASY LINK mit 9,3" Display und TomTom-Navigationsfunktion, 36 Monate TomTom Services (Wetter, Radargeräte, Live Verkehrssituation, halbjährliche Kartenupdates), Google Suchfunktion, Navigationsanzeige am 10" TFT-Instrumentencluster (nur mit PACK CITY)		950.–	•
	Tempowarnfunktion			
	SCHNELLLADESYSTEM			
CHARAP	Gleichstrom-Schnellader CCS (50 kW)	1050	1050	1050
C/ II // II	CARSHARING			
	Vorbereitung für Car-Sharing Adaptierung (zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht verfügbar)	350	350	350
		JJ0.	550.	330
	LACKIERUNG Diago Clasicy (750)	0	0	
	Blanc Glacier (369)	0	0	0
	METALLIC-LACKIERUNG			
	Noir Étoile (GNE), Gris Titanium (KPN), Gris Highland (KQA), Violet Blueberry (LNJ), Bleu Foudre (RQG)	650.–	650.–	650.–
	SPEZIELLE METALLIC-LACKIERUNG			

NR. 1.2/AB OKTOBER 2019

Zubehör

CODE	(● Serie)	LIFE	ZEN	INTENS
	WINTERKOMPLETTRÄDER UND SCHNEEKETTEN			
01 46 400 266	Winterkomplettradsatz Alufelgen mit SSPP 195/55 R16	1596.–	1596.–	1596.–
77 11 780 252	Schneeketten Premium Grip	289.–	289.–	289.–
77 11 578 469	Schneeketten Standard – 9 mm	139.–	139.–	139.–
	ZUBEHÖR			
82 01 731 140	Beleuchtete Einstiegsleisten; inkl. Montage	230.–	230.–	230.–
82 01 731 020	Haifischantenne; inkl. Montage	255.–	255.–	255.–
82 01 725 644	Gummimatten	69.–	69.–	69.–
82 01 730 265	Textilfussmatten Komfort	49	49	49.–
82 01 721 493	Textilfussmatten Premium	119.–	119.–	119.–
82 01 730 016	Armlehne vorne – Kunstleder; inkl. Montage	200.–	200.–	200.–
82 017 30 157	Armlehne vorne – Schwarzer Stoff; inkl. Montage	200.–	200.–	200.–
82 01 730 014	Armlehne vorne – Recytex Stoff; inkl. Montage	200.–	200.–	200.–
82 01 256 961	Kofferraumwanne	69.–	69.–	_
82 01 725 903	Ladekantenschutz; inkl. Montage	130	130	130.–
77 11 940 891	Karosserieschutzfolien - Komplettset; inkl. Montage	1055.–	1055	1055.–
77 11 784 774	Mobile Smartphone-Halterung – an der Lüftung – magnetisch	29.–	29	29
82 01 723 598	Einparkhilfe – vorne; inkl. Montage	685.–	685.–	685.–
82 01 726 615	Einparkhilfe – hinten; inkl. Montage	485.–	485.–	485.–
	Z.E. SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG			
82 01 721 942	Doppelboden für die Ladekabel	219.–	219.–	219.–
77 11 943 111	Kabelaufbewahrungstasche – Recyceltes Gewebe	99.–	99.–	99.–
82 01 353 134	Notladekabel Ermöglicht die gelegentliche Ladung an einer Haushaltssteckdose.	619.–	619.–	619.–
77 11 940 860	Ladestation Home Basic, 11 kW (exkl. Installation)	●¹)/ 849. –	●¹)/ 849. –	●¹)/ 849. –
77 11 940 862	Ladestation Home Advanced, 11 kW (exkl. Installation)	400.–2) / 1249.–	4002) / 1249	4002) / 1249
	Offerte für die Ladestation inklusive Installation: www.renault-wallbox.ch		Preis auf Anfrage	

Das Angebot ist bis auf Weiteres für Privatkunden sowie Flottenkunden 1 reserviert.

Das Angebot ist bis auf Weiteres für Privatkunden sowie Flottenkunden 1 reserviert.

Das Angebot ist bis auf Weiteres für Privatkunden sowie Flottenkunden 1 reserviert."

Das Angebot ist bis auf Weiteres für Privatkunden sowie Flottenkunden 1 reserviert.

Empfohlene Verkaufspreise. Preise inklusive 7.7 % MWST.

NEUER ZOE NR. 1.2/AB OKTOBER 2019

Technische Daten

	R'	110	R1	110	R1	35	
Batterietyp	Z.E	E. 40	Z.E	. 50	Z.E. 50		
Typengenehmigung (TVV)	_*		1RD204		1RD203		
Sitzplätze	5	5	5	5	5	5	
REICHWEITE & VERBRAUCH		'	'	'	'		
Felgengrösse (")	15"	16"	15"	16"	16"	17"	
Homologierte Reichweite (km) laut WLTP, gemischter Zyklus 1)	_*	_*	395	383-385	383-385	360	
Stromverbrauch (kWh/100 km) laut Energieetikette 2)	-	_*	20	0.0	20).0	
Benzinäguivalent (I/100 km)	-	_*	2	.2	2	.2	
CO ₂ -Emissionen (g/km)	-	_*		0	()	
CO ₂ -Emissionen aus der Stromproduktion (g/km)	-	_*	2	28	2	8	
Energieeffizienz-Kategorie (A – G) ³⁾	-	_*		A	,	4	
MOTOR			•		1		
Motortyp	fremderreater	Synchronmotor	fremderreater	Synchronmotor	fremderregter	Svnchronmotor	
kurzfristige Spitzenleistung bei U/min in kW (PS)		395 bis 10886		95 bis 10886		200 bis 11 163	
maximales Drehmoment bei U/min in Nm		D bis 3 395) bis 3 395		D bis 3 600	
BATTERIE							
Verwendbare Speicherkapazität (kWh)		41		52	T 5	2	
Technologie		n-lonen		n-lonen		n-lonen	
Gesamtspannung (V)		00		00	-	00	
Anzahl der Module / Zellen		/192		192	-	192	
Batteriegewicht		26	-	26		26	
		20		20	1 3.		
LADEZEITEN 2)	Chamalaan	adaptiv 1 . upd	Chamalaans	dantiu 1 und	Chamalaana	daptiv 1- und	
Ladegerät	3-phasig von	adaptiv 1- und n 2–22 kW AC, bis zu 50 kW DC	3-phasig von	daptiv 1- und 2–22 kW AC, bis zu 50 kW DC	3-phasig von	2–22 kW AC, is zu 50 kW DC	
Haushaltssteckdose 2,3 kW (einphasig 10 A) (0 – 100 %)	26h45		34h30		34h30		
Wallbox 3,7 kW (einphasig 16 A) (0 – 100 %)	12h40		16	16h10		16h10	
Wallbox 11 kW (dreiphasig 16 A) (0 – 100 %)	5h20		6h		6h		
Wallbox 22 kW (dreiphasig 32 A) (0 – 100 %)	2h55		3h		3h		
CCS Schnelladung DC 50 kW (0-80 %)	Of	า50	11	110	1h10		
GETRIEBE							
Getriebetyp	Reduktio	nsgetriebe	Reduktion	nsgetriebe	Reduktion	nsgetriebe	
Ganganzahl		1		1		1	
FAHRLEISTUNGEN							
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	1	35	1:	35	14	10	
0-50 km/h - 0 - 100 km/h - 80 - 120 km/h (s)	3.9-11.4-9.3		3.9-1	1.4-9.3	3.6-9	.5-7.1	
CwA-Wert (CW-Wert x Stirnfläche in m²)	0	.75	0.	75	0.	75	
LENKUNG							
Servolenkung		risch – keitsabhängig	elektrisch – geschwindigkeitsabhängig		elektrisch – geschwindigkeitsabhängig		
Ø Wendekreis zw. Gehsteigen (m)	10.56		10.56		10.56		
Anzahl der Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag	2.73		2.73		2.73		
Michelin Primacy 4	185/65 R15 92T	_	185/65 R15 92T	_	185/65 R15 92T	_	
Michelin Primacy 4	195/55 R16 91T	195/55 R16 91T	195/55 R16 91T	195/55 R16 91T		195/55 R16 91	
Michelin Primacy 4	-	(vorne) 215/45 R17 91V (hinten)	-	(vorne) 215/45 R17 91V (hinten)		(vorne) 215/45 R17 91 (hinten)	
		205/45 R17 88V	·	205/45 R17 88V	/	205/45 R17 88	
Continental ContiEcoContact 5	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91	
Michelin CrossClimate	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91	
BREMSEN							
Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne (Ø mm)	Ø280		Ø280		Ø2	280	
Innenbelüftete Scheibenbremsen hinten (Ø mm)	Ø280		Ø280		Ø280		
GEWICHTE (kg)							
Leergewicht fahrbereit (kg)	1502	– 1563	1502	– 1563	1502-	- 1563	
höchstzulässiges Gesamtgewicht		976	1976		1976		
Maximale Achslast vorne / hinten		2/934	1 048/940		1 048/940		
Zuladung (Version Life ohne Optionen/Versionen Zen und Intens mit allen Optionen	125	/474	425/474		425/486		
Maximale Anhängerlast gebremst / ungebremst		mologiert/ mologiert		nologiert/ mologiert		nologiert/ nologiert	
1) M/LTD (Morldwide Llarmaniand Light Vohigles Testing Dresedure). Mit dies			o oraiolt word				

¹⁾ WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Testing Procedure): Mit diesem neuen Protokoll können Ergebnisse erzielt werden, die den bei den täglichen Fahrten festgestellten weitaus näher kommen als mit dem NEFZ-Protokoll.

In der WLTP-Zulassung entspricht der angegebene Wert der Version des Fahrzeugs, die den bestmöglichen Wert erzielt hat. In der Realität wird die Reichweite von Elektrofahrzeugen durch folgende Faktoren beeinflusst:

- der gefahrenen Geschwindigkeit
 dem Fahrstil
- der Außentemperatur
- dem Streckenprofilder Verwendung der Heizung oder der Klimaanlage

Homologierter Stromverbrauch (kWh/100 km) laut WLTP, gemischter Zyklus: R110 Z.E.50: 17.3 – 17.8 kWh/100 km

R135 Z.E.50: 17.9 – 19,1 kWh/100 km


 $^{^{2)} \\ \}text{Maximaler Verbrauch laut europäischer Homologation mit Allwetterreifen (nicht in der Schweiz angeboten)}$

³⁾ Die Ladezeit und die Batterielebensdauer hängen von der Temperatur, dem Batterieverschleiß, der Anschlussleistung und dem Ladezustand ab.

^{*}Zur Zeit der Drucklegung noch nicht verfügbar

Abmessungen

ABME	SSUNGEN (mm)	NEUER ZOE
4	Radstand	2588
3	Gesamtlänge	4087
_	Überhang vorne	838
)	Überhang hinten	661
Ξ	Spurweite vorne	1506
	Spurweite hinten	1489
G .	Gesamtbreite / mit Aussenspiegeln	1787/1945
4	Höhe leer	1562
H1	Höhe leer mit geöffneter Heckklappe	2 0 2 8
J	Höhe Ladeschwelle leer	724
<	Bodenfreiheit beladen	120
-	Innenraumlänge (Reihe 1 und 2)	tbc
М	Innenraumbreite vorne (Ellenbogen)	1384
M1	Innenraumbreite hinten (Ellenbogen)	1386
V	Innenraumbreite vorne (Schultern)	1363
V1	Innenraumbreite hinten (Schultern)	1320
V	Innenraumbreite vorne (Hüfte)	1230
V 1	Innenraumbreite hinten (Hüfte)	1 246
)	Innenhöhe vom Hüftgelenk bis zum Dach vorne	tbc
2	Innenhöhe vom Hüftgelenk bis zum Dach hinten	tbc
1	Maximale Einlassbreite Kofferraum	941
/1	Untere Einlassbreite Kofferraum	899
/2	Innenraumbreite zwischen Radhäusern	1037
7	Höhe Kofferraumöffnung	685
Z1	Maximale Ladelänge (von der Heckklappe bis zu den zusammengeklappten Rücksitzen)	1426
72	Ladelänge hinter Rücksitzen	580
23	Höhe unter Gepäckraumabdeckung	622
KOFF	ERRAUMVOLUMEN (Liter)	
unter d	er Gepäckraumabdeckung	338
mit um	geklappter Rücksitzbank	1225



NR. 1.2/AB OKTOBER 2019

Sicherheits- & Assistenzsysteme

ADAPTIVES FERNLICHT

Das adaptive Fernlicht optimiert Komfort und Sicherheit bei Nachfahrten indem es das Auf- und Abblenden automatisch regelt und so das Blenden anderer Verkehrsteilnehmer vermeidet. Das Fahrzeug blendet selbstständig ab, wenn es ein entgegenkommendes oder ein überholendendes Fahrzeug bzw. eine Stadteinfahrt erkennt. Danach blendet der Fernlichtassistent selbstständig wieder auf. Das System funktioniert ab einer Geschwindigkeit von 45 km/h kann über das ADAS Menü in EASY LINK aktiviert bzw. deaktiviert werden.



EASY PARK ASSIST


Der Easy Park Assist ist bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h aktiv. In einem ersten Schritt definiert der Fahrer die Art der Parklücke – parallel, quer, schräg – im ADAS Menü.

Danach erfasst das Fahrzeug die Situation rund um die Parklücke mittels Sensoren und lenkt dann, nach Freigabe durch den Fahrer, auf Basis dieser Informationen selbstständig ein, während der Fahrer Gaspedal und Bremse bedient. Das System kann auch von Parallelparkplätzen ausparken.




TOTER WINKEL-ASSISTENT

Warnt den Fahrer bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und 160 km/h vor potenziellen Kollisionsrisiken mit parallel fahrenden oder nachfolgenden Fahrzeugen bei Spurwechselmanövern. 4 Sensoren, 2 vorne und 2 hinten, entdecken Objekte (auch Motorräder) im Toten-Winkel (ein 3 – 5 Meter grosser Bereich seitlich und hinter dem Fahrzeug) und warnen mittels einer LED-Leuchte im jeweiligen Aussenspiegel. Bei aktiviertem Blinker blinkt das LED-Licht stark. Das System kann über das ADAS Menü in EASY LINK aktiviert bzw. deaktiviert werden.




SPURHALTEWARNER

Das System ist bei Geschwindigkeiten über 70 km/h aktiv. Die Frontkamera erkennt die Bodenmarkierungen und antizipiert den voraussichtlichen Bewegungsablauf des Fahrzeugs. Kommt das Fahrzeug davon ab, warnt das System den Fahrer mittels eines visuellen Hinweises im Bordcomputer und im TFT-Display sowie mittels einer Vibration am Lenkrad. Das System lässt sich über das ADAS Menü in EASY LINK aktivieren bzw. deaktivieren.



SPURHALTEASSISTENT (AKTIV)

Zusätzlich zum Spurhaltewarner: Bei Geschwindigkeiten zwischen 70 und 160 km/h wird das Fahrzeug automatisch wieder eingelenkt, wenn es droht die Fahrspur zu verlassen.



VERKEHRSZEICHENERKENNUNG MIT GESCHWINDIGKEITSALARM

Eine Kamera erkennt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Verkehrszeichen und gleicht diese Informationen mit den Daten aus dem Navigationsgerät ab. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird im Bordcomputer bzw. im TFT- Display angezeigt. Bei Überschreitung dieser warnt das System mittels eines visuellen Signals. Wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert ist, schlägt das System selbstständig eine Anpassung der Höchstgeschwindigkeit vor. Bei Regen erfolgt eine automatische Adaptierung der Geschwindigkeit. Auch vor Bereichen mit besonders hoher Verkehrsüberwachung wird gewarnt.



NEUER ZOE NR. 1.2/AB OKTOBER 2019

Allgemeine Informationen

Garantieverlängerung	ZOE
4 Jahre / 100 000 km	650.–
5 Jahre / 100 000 km	950
6 Jahre / 100 000 km	1500
7 Jahre / 100 000 km	2000

Preise gültig bis zur Vollendung des Jahres seit der Inverkehrssetzung.

GARANTIERTE LADEKAPAZITÄT (bei Batteriemiete)

Im Rahmen Ihres Mietvertrages verfügen Sie jederzeit über eine Batterie in einwandfreiem und funktionstüchtigen Zustand und einer ausreichenden Ladekapazität, d.h. stets über 75 % der ursprünglichen Ladekapazität.

GARANTIE

- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100000 km (was zuerst eintritt)
- 8 Jahre Garantie auf die Batterie oder 160 000 km (was zuerst eintritt) (nur beim Batteriekauf)
- 1 Jahr Garantie auf das Zubehör
- 3 Jahre Garantie auf das Zubehör in Verbindung mit einem Neuwagenkauf

RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorglos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um bis zu 4 weitere Jahre bis maximal 100000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen $^{\rm T}$
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

GARANTIERTE LADEKAPAZITÄT (beim Batteriekauf)

Renault garantiert stets über 66 % der ursprünglichen Ladekapazität während 8 Jahren oder 160 000 km (was zuerst eintritt).

RENAULT WARTUNGSVERTRÄGE

Der Renault Wartungsvertrag SMALL deckt alle Wartungsarbeiten gemäss dem Renault-Wartungsplan ab. Der Renault Wartungsvertrag MEDIUM umfasst die Leistungen von dem Wartungsvertrag SMALL und beinhaltet zusätzlich die Garantieverlängerung. Mit dem Wartungsvertrag LARGE entscheiden Sie sich für das Rundum-Paket. Dieser Vertrag beinhaltet alle Leistungen des Renault Wartungsvertrag MEDIUM und übernimmt zusätzlich die Kosten für alle Verschleissteile?). Laufzeit und Laufleistung lassen sich bei beiden Vertragstypen genau an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

2) gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen.

RENAULT ASSISTANCE

144 834 12 01

RENAULT CREDIT

www.rci-finance.ch

 $^{^{1)}}$ gemäss den allgemeinen Vertragsbestimmungen